



MUPCX0017EXO

# MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

## ODBOR STAVEBNÍ

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Spis.zn.: ST/13968/2023/Ro  
Č.j.: MUPC 14221/2023  
Spis.,skart.znak 280.4, S, 5  
Vyřizuje: Ing. Markéta Rozkošná  
Tel.: 466 094 145  
E-mail: marketa.rozkosna@mestoprelouc.cz

Datum: 3.8.2023

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

#### STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Městský úřad Přelouč, odbor stavební, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti společnosti **MDS solution s.r.o., se sídlem Vraclavská 163, 533 01 Vysoké Mýto, IČ 07674856**, zastoupené na základě plné moci společností **DoZBos s.r.o., se sídlem Průmyslová 2641/12, 680 01 Boskovice, IČ 29372381** (dále „Žadatel“), podané dne 31.07.2023

#### stanoví

v souladu se stanoviskem Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Pardubice č.j. KRPE-68435-2/ČJ-2023-170606 ze dne 02.08.2023, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

#### přechodnou úpravu provozu

na místních komunikacích Za Tratí, Vratislavské náměstí, Na Krétě v obci a katastrálním území Přelouč, na veřejně přístupných účelových komunikacích na pozemcích parc. č. 1857/16 a 1883 v obci a katastrálním území Přelouč a veřejně přístupné účelové komunikaci na poz. p. č. 871 v obci a katastrálním území Břehy, spočívající v umístění přechodného dopravního značení dle situace dopravního značení dle „Situace dopravně-inženýrských opatření“ v rámci stavby „Lávka ev. č. L-001 Přelouč – oprava“, kterou vypracovala Bc. Michaela Grycová (DoZBos s.r.o.) z data 07/2023 a která je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu,

a dále za podmínek:

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada  
Dopravní značení proved'te jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky  
Provedení dopravního značení: reflexní  
Platnost úpravy: 09.08.2023 – 15.01.2024

**Důvod: označení uzavírky lávky pro pěší č. ev. L-001 přes Labe pro akci „Lávka ev. č. L-001 Přelouč – oprava“**

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: Marek Mazura (MDS solution s.r.o.), tel. 603 552 201

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1. Přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace.
2. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
3. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
4. Pokud není stanoveno jinak, umístění dopravních zařízení musí splňovat podmínky stanovené v TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, schválené MD ČR pod č.j. 532/2013-STSP/1 ze dne 31.7.2013 (účinnost od 1. 8. 2013), TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích schválené MD ČR pod č.j. 21/2015-120-TN/1, s účinností od 1. 4. 2015.
5. Barevně i provedením musí dopravní zařízení odpovídat ČSN EN 12899-1 a přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb.
6. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
7. Ve smyslu § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu se k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu povoluje užívání přenosných dopravních značek, po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném k zajištění bezpečnosti provozu. Přenosné značení musí být zajištěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy.
8. Instalované dopravní značení a dopravní zařízení bude ze strany žadatele průběžně kontrolováno.
9. Městský úřad Přelouč, odbor stavební si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem.

#### **Odůvodnění:**

Žadatel MDS solution s.r.o., se sídlem Vraclavská 163, 533 01 Vysoké Mýto, IČ 07674856, zastoupený na základě plné moci DoZBos s.r.o., se sídlem Průmyslová 2641/12, 680 01 Boskovice, IČ 29372381, požádal dne 31.07.2023 zdejší správní orgán o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích Za Tratí, Vratislavské náměstí, Na Krétě v obci a katastrálním území Přelouč, na veřejně přístupných účelových komunikacích na pozemcích parc. č. 1857/16 a 1883 v obci a katastrálním území Přelouč a veřejně přístupné účelové komunikaci na poz. p. č. 871 v obci a katastrálním území Břehy z důvodu označení uzavírky lávky pro pěší č. ev. L-001 při provádění stavby „Lávka ev. č. L-001 Přelouč – oprava“.

K žádosti bylo zajištěno souhlasné stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územního odboru Pardubice, dopravního inspektorátu, vydané pod č.j. KRPE-68435-2/ČJ-2023-170606 ze dne 02.08.2023 s podmínkami:

- 1) *Nebude umístěna dz č. IP10a + E3a, neboť komunikace se uzavřením lávky nestane slepou. Z předložených podkladů nevyplývá, že by měla být uzavřena také účelová komunikace na pozemku p. č. 1857/47.*
- 2) *V ulici Za tratí bude umístěna pouze dz č. IP10a. Umístění dt č. E3a po dz č. IP10a znamená, že je komunikace slepou až za ... metrů. Slepou je přitom již u domu č. p. 302, kde je navrženo dz č. IP10a umístít.*
- 3) *O uzavírce lávky by mělo dojít k informování také na Vratislavském náměstí nebo v ulici Nerudova (popř. Jarošova), aby nedocházelo ke zbytečným vstupům a vjezdům na železniční přejezdy.*
- 4) *Přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace.*

S ohledem na zajištění obecných požadavků na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích byl návrh přechodné úpravy provozu upraven dle požadavků dotčeného orgánu.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění

pozdějších předpisů a stanovil přechodnou úpravu provozu na výše uvedených pozemních komunikacích, a to za podmínek výše uvedených.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyžýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek

**Poučení:**

Městský úřad Přelouč, odbor stavební si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. **Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.**

Mgr. Jiří Dobruský  
vedoucí odboru

**Příloha:** situace dopravního značení

**Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup a na úřední desce místně příslušného obecního úřadu. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty jej potvrzené vraťte zpět Městskému úřadu Přelouč, odboru stavebnímu.**

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření

**Obdrží:**

účastníci (doručenky)  
DoZBos s.r.o., IDDS: habk3nv

dotčené orgány  
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Pardubice, IDDS: ndihp32

ostatní  
Městský úřad Přelouč – úřední deska

na vědomí  
Obecní úřad Semín, IDDS: 3wyazn3  
Obecní úřad Břehe, IDDS: yqya4ey